

Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:

- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.

Richtlinien für unverpackte Ware:

PC-Systeme

- sind auf Palette zu packen
- als Zwischenlage eine Wellpappe verwenden
- auf eine Palette passen je nach Größe:
 - ca. 25 große Tower-Server oder Workstations
 - oder ca. 30 mittlere Tower oder Desktops
 - oder ca. 50 Small Form Factor Desktop

Benötigtes Verpackungsmaterial:




1. Palette



2. Zwischenlagen aus Pappe




3. Stretchfolie




Die Palette platzieren.

Zwischenlage aus Pappe auf die Palette legen.



PCs auf der Palette gleichmäßig verteilen mit der Seriennummer nach außen.

Eine Zwischenlage aus Pappe auf die PCs legen.



Zweite Lage PCs auf der Zwischenlage gleichmäßig verteilen, ebenfalls mit den Seriennummern nach außen.

Gepackte Palette mit Stretchfolie umwickeln.

Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:

- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.

Richtlinien für unverpackte Ware:

Notebooks

- sind in Kartons auf Palette zu packen
- auf eine Palette passen
12 Kartons / insgesamt
120 Notebooks

Benötigtes Verpackungsmaterial:



1. Palette



2. Karton




3. Inlay



4. Stretchfolie




5. Gefahrgut-Etikett,
falls nicht aufgedruckt




1

Palette
platzieren.



2

Karton auffalten
und Inlay einsetzen.



3


Pro Schlitz nur ein Notebook
packen und das große Fach
für Netzteile nutzen.



4

Die Kartons verschließen.
Gefahrgut-Etikett
aufkleben, falls
nicht aufgedruckt.

40 Notebooks
40 Notebooks
40 Notebooks



5

12 gepackte Notebook-
Kartons auf eine
Palette stellen und mit
Stretchfolie umwickeln.

Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:


- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.

Richtlinien für unverpackte Ware:

TFT-Bildschirme

- sind in den TFT-Kartons zu verpacken und mit einer Schaumstoffhülle zu schützen
- je nach Größe passen ca.
 - 30 TFT / 17-19 Zoll oder bis zu
 - 25 TFT / 22-24 Zoll in einen Karton

Benötigtes Verpackungsmaterial:



1. Palette

2. TFT-Karton mit Deckel


3. Zwischenlage aus Pappe



4. Hüllen aus Schaumstoff




5. Stretchfolie




1

Palette platzieren.



2

TFT-Monitore werden mit TFT-Hüllen überzogen.




3

TFT-Karton auffalten und auf Palette platzieren.

4

Der TFT-Karton besteht aus drei Teilen:

- Karton
- Zwischenlage
- Deckel



5


Die mit Hüllen geschützten Monitore in den TFT-Karton stellen. **Die Füße dürfen sich nicht überlappen!**

6

Für eine weitere Lage wird die Zwischenlage aus Pappe auf die erste Lage TFT platziert.


7

Nun kann eine zweite Lage analog zur ersten gepackt werden.



8

Zuletzt wird der Deckel auf den Karton gesetzt und der Karton verschlossen.



9

Es können zwei Kartons übereinander gestapelt werden. Gepackte Palette mit Folie umwickeln.

Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:

- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.


Richtlinien für unverpackte Ware:

MFPs auf Rollen:

- besondere Vorsicht bei den Rollen
- Bremsen lösen, die Standfüße hochdrehen
- Das Gerät muss mit Kantenschutz und Folie umverpackt und im LKW mit Zurrgurten gesichert werden.
- Die Drucker müssen aufrecht transportiert werden um zu verhindern, dass Toner und / oder Flüssigkeiten austreten.

Benötigtes Verpackungsmaterial:

-  1. Kantenschutz
-  2. Stretchfolie
-  3. Gurte




1

Bremsen lösen
und / oder die
Standfüße
hochdrehen.

2

Mit Kantenschutz
und darüber mit Folie
gesichert verpacken.




fertig
verpackt



3

Aufrecht stehend und
gesichert mit Gurten
transportieren.



Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:

- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.

Richtlinien für unverpackte Ware:


Tischdrucker

- Müssen auf Palette gepackt werden.
- Als Zwischenlage ist eine Lage Karton, bei empfindlichen Geräten zusätzlich ein Schaumstoffbalken zu verwenden, so dass eine gerade Fläche entsteht.


Benötigtes Verpackungsmaterial:



1. Palette



2. Zwischenlage aus Pappe




3. optional Schaumstoffbalken



4. Stretchfolie

1

Die Palette platzieren.




2

Zwischenlage aus Pappe auf die Palette legen.


3

Unebenheiten mit Schaumstoffbalken ausgleichen.



4

Zwischenlagen aus Karton einsetzen.




5

Filigrane abstehende Elemente nach innen drehen und den Abstand mit Schaumstoffbalken polstern.

6

Mit Stretchfolie alles sicher umwickeln.



Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:

- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.

Richtlinien für unverpackte Ware:

Smartphones und Tablets

- sind grundsätzlich in dem dafür vorgesehenen Verpackungsmaterial zu verpacken
- das Verpackungsmaterial ist für alle gängigen Größen geeignet
- Tablets: vorgesehene Transportrichtung beachten

Benötigtes Verpackungsmaterial:



1. Palette



2. passender Karton




3. passende Einlage(n) aus Schaumstoff




4. Gefahrgut-Etikett, falls nicht aufgedruckt

Smartphones



1

Palette platzieren.




2

Karton auffalten. 2 Schaumstoff-einlagen pro Karton.



3


Die Schaumstoff-einlagen im Karton mit Smartphones befüllen.



4

Karton verschließen.

Tablets




1

Palette platzieren.



2

Karton auffalten. 1 Schaumstoff-einlage pro Karton.



3

Die Fächer können entweder für ein großes Tablet oder mehrere kleine Tablets nebeneinander genutzt werden. Es sollte zu keinem Zeitpunkt Kontakt zwischen den Geräten bestehen.

4

Karton verschließen, aufrecht lagern.

Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:

- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.

Richtlinien für unverpackte Ware:

>85 Zoll Bildschirme

- auf Palette packen, wenn zu groß für passende Kartons
- stehend transportieren und mit Luftpolsterfolie einwickeln
- 2 Paletten vorne und hinten befestigen und mit Gurten arretieren

Benötigtes Verpackungsmaterial:



1. Drei Paletten



2. Luftpolsterfolie




3. Zwischenlage aus Pappe (optional)



4. Gurte


1

Palette platzieren.



2

Das Gerät mit Luftpolsterfolie und/oder Karton vor Kratzern schützen.



3


Das Display wird zentral und längs auf eine Palette gestellt.

Bei Bedarf mit Zwischenlage auf Pappe schützen.



Mit zwei zusätzlichen Paletten vor bzw. hinter dem Display, wird dieses stabilisiert.

Bitte Paletten nutzen, die einen sicheren Stand haben.

Palette 2




Palette 3



4

Die Konstruktion wird mit Spanngurten fixiert. Beim Festziehen darauf achten, dass das Display durch zu hohen Druck nicht beschädigt wird.



Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:

- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.

Richtlinien für unverpackte Ware:

Große Displays / Fernseher

- auf Palette packen
- den passenden Karton für das Display aussuchen:

Klein: 1320 x 160 x 750 mm,
Traglast 50 kg / bis inkl. 55 Zoll

Mittel: 1750 x 160 x 1050 mm,
Traglast 50 kg / von 56 – 75 Zoll


Groß: 2000 x 160 x 1200 mm,
Traglast 50 – 60 kg / ab 76 Zoll

- im Karton unten Packwickel einlegen, bevor der Fernseher in den Karton eingepackt wird
- stehend transportieren


Benötigtes Verpackungsmaterial:

-  1. Palette
-  2. passender Karton
-  3. Packwickel
-  4. optional Gurte
-  5. Klebeband
-  6. Stretchfolie

Große Displays / Fernseher



1 Die Palette platzieren.




2 Passende Kartongröße wählen. Karton aufrollen und verkleben.



3 Den Boden mit Packwickel auslegen. Falls nötig, Packwickel kürzen.




4 In den Karton heben oder den Karton über den Bildschirm stülpen.




5 Karton vorsichtig drehen, damit die Öffnung oben ist. Falls das Display den Karton nicht ausfüllt, auch die Seiten und oben mit Packwickel ausfüllen.



6 **Stehend versenden!** Karton(s) mit Klebeband verschließen und auf Palette sichern (Folie und/oder Gurte).



7 Beim Transport einzelner Displays entweder komplett auf die Palette verzichten und den Karton an der Ladebordwand sichern...



8 ... oder den Karton auf eine Palette stellen und mit je einer Leerraute vorn und hinten und Gurten standfest arretieren.

Verpackungsrichtlinien

Allgemeine Verpackungsvorschriften:

- Diese Richtlinien wurden erstellt, um einen maximalen Schutz vor Transportschäden zu garantieren.
- Alle Paletten müssen mit Transportauftragsnummer(n) beschriftet werden.
- Alle Paletten müssen mit Stretchfolie umwickelt werden.

Richtlinien für unverpackte Ware:


Server, Storages, Netzwerke

- auf Palette packen
- so verpacken, dass sämtliche Beschädigungen an diesen Geräten auszuschließen sind
- es ist wichtig, dass das gesamte Zubehör mitgeliefert wird (Schienen, Kabel)

Benötigtes Verpackungsmaterial:



1. Drei Paletten



2. Zwischenlage aus Pappe




3. rutschfeste Zwischenlagen z.B. TFT-Hüllen oder Stretchfolie




4. Stretchfolie

Server Storages Netzwerke



1

Die Palette platzieren und Zwischenlage aus Pappe auf die Palette legen.



2

Sinnvolle Verpackungsrichtung aussuchen. So verpacken, dass keine Beschädigungen beim Transport entstehen können. Kleinteile wie Schienen und Kabel nicht vergessen.

3

Ausreichend rutschfeste Zwischenlagen verwenden. Das gesamte Paket mit Stretchfolie sichern.

